


# Celal Hoca"nın Demagojik İddialarına Bilimsel Cevaplar

19 Mart 2009 tarihinde yayınlanan ‘‘Siyaset Meydanı’’ programına konuk olan Celal Őengör, artık kesin yenilgi ile yerle bir olmuş olan Darwinizm’i savunabilmek için çeŐitli izahlarda bulunmuŐtur. Őengör, ikna edemediđi genç bir topluluđun karŐısında Darwinist demagoji metodlarını kullanarak yıllardır tekrarlanmış ve geçersizliđi ispatlanmış konuları tekrar gündeme getirmeye çalıŐmış ve cevap veremediđi noktalarda bu konuları külliye inkar etmiŐtir. Söz konusu izahlar, bu program vesilesiyle tekrar gündeme getirilmiş olduđundan, konu hakkında hatırlatıcı açıklamalarda bulunma geređi hasıl olmuŐtur. Celal Őengör’ün iddialarını ve bunların kesin bilimsel cevaplarını aŐađıda bulabilirsiniz.



19 Mart 2009 tarihinde yayınlanan ‘‘Siyaset Meydanı’’ programına konuk olan Celal Őengör, artık kesin yenilgi ile yerle bir olmuş olan Darwinizm’i savunabilmek için çeŐitli izahlarda bulunmuŐtur. Őengör, ikna edemediđi genç bir topluluđun karŐısında Darwinist demagoji metodlarını kullanarak yıllardır tekrarlanmış ve geçersizliđi ispatlanmış konuları tekrar gündeme getirmeye çalıŐmış ve cevap veremediđi noktalarda bu konuları külliye inkar etmiŐtir. Söz konusu izahlar, bu program vesilesiyle tekrar gündeme getirilmiş olduđundan, konu hakkında hatırlatıcı açıklamalarda bulunma geređi hasıl olmuŐtur. Celal Őengör’ün iddialarını ve bunların kesin bilimsel cevaplarını aŐađıda bulabilirsiniz.

- [1. ‘‘Tonlarca Ara Fosil Olduđu Ve Dinozor Türlerinin Ara Fosilleri Temsil Ettiđi’’ Aldatmacası](#)
- [2. Therapsidlerin Ara Form Olduđu Aldatmacası](#)
- [3. İlkel Atmosferde Oksijen Olmadıđı Aldatmacası](#)
- [4. İki Ayaklılıđa Geçiş Aldatmacası](#)
- [5. Balinaların Ayıllardan EvrimleŐtiđi Açıklamasının Darwin’e Ait Olmadıđı İddiasının Geçersizliđi](#)
- [6. Mutasyonların Mucizevi Őekilde EvrimleŐtirdiđi İddiasının Geçersizliđi](#)
- [7. Gözün İndirgenemez Komplekslikte Bir Yapı Olmadıđına Ve Gözün EvrimleŐtiđine Dair İddiaların Geçersizliđi](#)
- [8. Evrende Ve Yeryüzünde Bir Kaos Olduđu İddiasının Geçersizliđi](#)
- [9. Bakterilerin Antibiyotik Direncinin Evrime Delil Olduđu İddiasının Geçersizliđi](#)
- [10. ‘‘Küçük Bir Evrimle’’ Fotosentetik Bakteri OluŐtu Ve Oksijen Üretti Aldatmacası](#)
- [11. İnsanın Atasının Mađaralarda YaŐadıđı İddiasının Geçersizliđi](#)
- [12. İnsanın Düşünebilme Yeteneđinin Diđer Canlılarla Aynı Olduđu Aldatmacası](#)
- [13. Yeryüzündeki Ahenki Düzensizlik Olarak Göstermeye ÇalıŐma Yanılıđı](#)
- [14. Her Yıl Yeni Türlerin EvrimleŐtiđi İddiasının Geçersizliđi](#)

## ÖZET AÇIKLAMALAR:

### MUTASYON İDDİASI

1. **Mutasyonlar** canlıya ya **zarar verir** ya da **etkisizdir**. **Faydalı mutasyon yoktur**. (Hiroşima, Çernobil, cücelik, kanser).
2. **Mutasyon DNA'ya yeni bilgi eklemeyebilir**. Oysa yeni bir türün ya da yeni bir özelliğin oluşması için bu gereklidir. (**Kanadı olmayan bir canlıda yeni bir kanat çıkmaz**, ancak iki bacak yerine üç bacak olur.)
3. **Tesadüfen tek bir hücre dahi oluşturamaz**. Bunu iddia eden kişiler bugüne kadar laboratuvar şartlarında bir tane canlı bir varlık ya da hücre oluşturamamışlardır.

[\(Detaylı açıklama için tıklayın\)](#)

### 4 AYAKLILIKTAN 2 AYAKLILIĞA GEÇİŞ İDDİASI

1. 4 ayaklıktan 2 ayağına kalkmak bir avantaj değildir. **Dört ayaklılık gizlenmek ve avlanmak açısından daha hızlı ve verimlidir**. Ayrıca hayvanlar bir tespit yapmak istedikleri zaman iki ayağı üzerine kalkabilirler.
2. Bir canlının evrimcilerin iddiasına göre **4 ayaklıktan 2 ayağına geçene kadar birçok ara duruş yaşamaması gerekir**. Bu da, evrimcilerin iddiasına göre bile **imkansızdır**.

[\(Detaylı açıklama için tıklayın\)](#)

### DİNOZORLARIN KUŞA EVRİMLEŞTİĞİ İDDİASI

**Evrimselere göre** ilk önce **otobur dinozorlar** vardı. Sonra bunlar, küçük yapılı ve **etobur dinozorlara, ardından da kuşa dönüştü**. Bu bir safsatadır, çünkü:

1. **Etobur ve otobur dinozorlar aynı dönemde yaşamışlardır**. Dinozorlarla **aynı dönemde 150 milyon yıllık** mükemmel bir kuş olan **Archaeopteryx** vardı.

2. Kuşların akciğerleri, ayak yapıları, çene, damak ve diş yapıları, kemik yapıları kara canlılarınkinden tamamen farklıdır.

3. Dünyadaki en kıdemli **kuşbilimci Darwinist Alan Feduccia** dinozordan kuşa evrimleşme masalı hakkında şunları söyler:

**"25 sene boyunca kuşların kafataslarını inceledim ve dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuşların dört ayaklılardan evrimleştiği teorisi, paleontoloji alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır."**

(New Scientist, 1 Şubat 1997, s. 28)

[\(Detaylı açıklama için tıklayın\)](#)

## **SÜRÜNGENDEN MEMELİYE GEÇİŞ İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ**

Darwinistler **iki çene kemikli Therapsidleri** sürüngenlerle memeliler arasında bir **geçiş formu** olarak göstermeye çalışırlar. Bu iddia geçersizdir, çünkü:

1. 3 parmaklı, 2 parmaklı, tek parmaklı hayvanlar vardır. Kafatası kemikleri de her canlıda farklıdır. Dolayısıyla çene kemiği sayısının farklı olması bu canlının bir ara geçiş olduğuna delil değildir.

2. Söz konusu iddiayı destekleyen **tek bir tane bile ara fosil yoktur**.

3. **Memeliler sıcakkanlıdır, sürüngenler soğukkanlıdır. Memeliler yavrularını doğururlar,**

emzirirler ve vücutları tüylerle kaplıdır. Sürüngenler yumurtlayarak çoğalırlar, yavrularını emzirmezler ve vücutları pullarla kaplıdır.

[\(Detaylı açıklama için tıklayın\)](#)

### **"BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİĞE DİRENÇ KAZANMASI EVİRİMLEŞMEDİR" İDDİASI**

1. **Bakterilerin** sayısız çeşitleri vardır. Bunların **bir kısmı, "henüz daha antibiyotikler üretilmeden önce" o antibiyotiklere karşı direnç sağlayacak genetik bilgiye sahip olarak yaratılmışlardır.** Bakteriler herhangi bir antibiyotiğe maruz kaldıklarında, söz konusu antibiyotiğe dayanıksız olanlar yok olur; dirençliler ise hayatta kalır ve daha fazla çoğalma imkanına kavuşurlar.
2. Bir süre sonra, aynı bakteri türü yalnızca söz konusu antibiyotiğe dirençli olan bireylerden oluşur ve artık **aynı antibiyotik o bakteri türüne karşı etkisiz olur.**
3. Ancak bakteri yine aynı bakteri, tür yine aynı türdür. Herhangi bir evrim yaşanmamıştır. **Bakteriler 3.5 milyar yıldır yeryüzünde vardır** ve hala **aynı bakteri olarak varlıklarını sürdürürler.**

[\(Detaylı açıklama için tıklayın\)](#)

### **TERLİKSİ HAYVANLARDAKİ İŞİĞA DUYARLI HÜCRELERİN "İLKEL GÖZ" OLDUĞU İDDİASI**

1. **530 milyon yıl önce, Kambriyen döneminde yaşamış olan Trilobitin gözü günümüz yusufçukları ile aynı mükemmellikte petek göz yapısına sahiptir.**
2. İnsana ait mükemmel göz, parçalarının ayrı ayrı evrimleşmesini imkansız hale getirecek kadar kompleks bir yapıya sahiptir. **Gözü oluşturan 40 ayrı**

**parçanın, gözün işlevini gerçekleştirebilmesi için mutlaka bir arada olması şarttır.** Yalnızca göz sıvısının olmaması bile gözün işlevini yitirmesi için yeterlidir.

3. **Darwin**, arkadaşı Asa Gray'e yazdığı 3 Nisan 1860 tarihli mektubunda: "**Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu.**" demektedir.

[\(Detaylı açıklama için tıklayın\)](#)

### **"HER YIL 40 BİN TÜR YOK OLUYOR, 1000 TÜR OLUŞUYOR" İDDİASI**

1. **Yeni bulunan türler** zaten halihazırda **dünyada yaşamakta olan,** ancak şu ana kadar **keşfedilmemiş türler olabilir.**
2. Ya da **Allah yeni bir tür yaratıyor, insanlar da bu yeni türü keşfediyorlardır.** Allah'ın yoktan yaratması, insanlardan uzakta, gözle görülmeyen yerlerde gerçekleşmektedir. En doğrusunu Allah bilir. **Allah bunu mucize olarak yaratmaktadır.** Yoksa insanların gözlerinin önünde, örneğin hayvanat bahçelerinde böyle bir durum gerçekleşmez. Allah'ın dilemesi dışında.

### **HAYATIN BAŞLANGICINDA HİÇ OKSİJEN OLMADIĞI, OKSİJENİN SONRADAN OLUŞTUĞU İDDİASI**

Darwinistler hayatın kökeni ile ilgili yaptıkları deneylerde hiçbir zaman oksijen kullanamıyorlar. Çünkü **bir aminoasit oluşsa da oksijen bunu hemen yakıp yok ediyor.** Miller deneyi de oksijensiz yapılmıştı. Bu nedenle ilkel atmosferde oksijenin varlığını reddediyorlar. Ancak bu doğru değildir, çünkü:

1. **Yaşı 3.5 milyar yıl** olan ve **üzerinde okside olmuş demir** ve **uranyum** birikintilerine rastlanan **taşlar** bulundu.

2. **Aynı dönemde dünya yüzeyine Darwinistlerin tahminlerinden 10 bin kat daha fazla ultraviyole ışını ulaştığı anlaşıldı. Buna göre, atmosferdeki su buharı ve karbondioksiti ayrıştırıp mutlaka oksijen açığa çıkarmış olması gerekiyor.**

3. Eğer Darwinistlerin iddia ettikleri gibi **ilkel atmosferde oksijen olmasaydı**, o zaman **Dünya'yı morötesi ışıklardan koruyan ozon tabakası da olmazdı**. Böyle bir durumda, çok yoğun miktarlardaki ultraviyole ışınlarına maruz kalacak olan dünya üzerinde **herhangi bir organik molekülün yaşayamayacağı** da açıktır.

[\(Detaylı açıklama için tıklayın\)](#)

### ATOMDAKİ MÜKEMMEL DENGE

Atom çekirdeği Proton ve Nötrondan oluşur. Proton ve Nötronlar ise kuarklardan oluşur. Kuarkların da birçok alt parçacığı vardır.

1. **Çekirdeğin hacmi, atomun hacminin 10 milyarda biridir. Ancak çekirdeğin kütlesi atomun kütlesinin yüzde 99.95'idir.** Kütlenin yaklaşık tamamını oluştururken, bir yandan hiç yer kaplamaz. Bu, **10 milyar metrekairelik bir evin tüm eşyalarını 1 metrekairelik odada toplamaya benzer.**

2. **İnsan vücudundaki atomlardaki boşluklar ortadan kaldırılsa, insan milimetrenin birkaç binde biri boyutunda bir toz kadar olur. Bir gezegen ise bir nohut kadar olurdu.**

3. **109 temel elementi birbirinden ayıran tek şey çekirdeklerindeki proton sayısındaki farklılıktır.** Altın elementinde 79 proton, oksijen atomunda 8 proton, demir atomunda 26 proton vardır.

4. **Eğer bir atomu dünya kadar büyütsek, elektron sadece bir elma boyutuna gelir.**

5. **Elektron çekirdeğin çevresinde saniyede 1000 km gibi olađanüstü bir hızla döner.** Atomun içinde çok karışık bir trafik, ancak mükemmel bir düzen vardır. **Hiçbir karışıklık ya da çarpışma olmaz.**

[\(Detaylı bilgi için tıklayın\)](#)

<https://www.harunyahya.info/makaleler/celal-hocanın-demagojik-iddialarına-bilimsel-cevaplar-88264>